FICHA TECNICA DE PTP01

In Constant Constant and Indiana to	
Información de mercadotecnia	DTD01
Código	PTP01
Modelo	PTP112
Capacidad [ft³]	10.1
Capacidad en Litros [It]	286
Mercado / País	Nacional
Dimensiones con Huacal [cm]*	N/A
Dimensiones sin empaque [cm]*	L=122 P=93 A=108
Accesorios	C
Manual de usuario	Si
Recomendaciones de seguridad	Si
Ruedas	Si
Cantidad de insertos	6
Material de mesa de trabajo	Granito
Charola evaporadora de líquidos	Si
Control de temperatura	Termostato
Características técnicas	D124a
Tipo de refrigerante	R134a
Temperatura de evaporización [°C]	-7
Temperatura de condensación [°C] Método de Deshielo	45
	Por tiempo Almacen 1°C a 5°C
Rango de temperatura optima[°C]**	Almacen 1°C a 5°C
Parrillas	
Cantidad de piezas	1
Materiales	Acero /Solera
Sujeción	Ajustables
Colores	Blanco
Puertas	
Cantidad de puertas	1 Puerta
Tipo de puerta	Sólida inyectada
Materiales	Acero inox.
Colores	Acero inox.
Tipo de cierre	Manual
Manijas	1
Cantidad de piezas	1 Dicatha
Materiales	Plástico
Colores	Negro
Acabado	Lamina pro pintada DCO
Interior	Lamina pre pintada BCO
Exterior	Lamina de Acero inoxidable Poliuretano de alta densidad
Tipo de asilamiento	Polluretano de alta derisidad
Características eléctricas	107.1/
Voltaje nominal [Volts]	127 V
Frecuencia [Htz] Corriente nominal [A]	60
Tipo de iluminación	6.6 Fluorescente
	Fluorescente
Sistema de Refrigeración	(1/4)
Compresor (HP)	(1/4)
Condensador	Ventilación forzada
Evaporador Mátodo do expensión	Ventilación forzada
Método de expansión	Capilar

Nota: Todos los controladores alcanzan una temperatura de hasta 24°C

REVISION: 1 FECHA: 28/03/12

^{*} L= Largo, P= Profundidad, A= Alto