



## BATIDORAS LA BATIDORA CON MAYOR VIDA ÚTIL

- \* Durabilidad
- \* Versatilidad
- \* Confiabilidad
- \* Experiencia
- \* Calidad
- \* Construcción sólida y durable.
- Componentes en acero inoxidable. Guarda protectora de seguridad.
- \* Lubricación permanente por baño de aceite.
- \* Tres velocidades de fácil operación.
- Engranes y Ejes en acero al carbón. Manivela de un solo movimiento.
- \* Voltaje a 110 volts. 60 Hz.

Los accesorios que incluye cada una de ellas es el gancho, la espiral y la paleta.

MODELO		DIMENSIONES CM (ancho x largo x alto)		RPM 3 Velocidades	PESO kg.	Voltajes
KB-108	8	30x42x53	1/3	138/291/630	24	110 V / 1F / 60 Hz
KB-502	20	48x55x80	3/4	161/305/544	100	110 V / 1F / 60 Hz
KB-503	30	57x65x115	1	147/261/434	180	220 V













## AMASADORAS DE ESPIRAL

Están fabricadas para aumentar la velocidad de la mezcla y la eficiencia, son fáciles de operar y seguras. Son de uso industrial especialmente para hoteles, comedores colectivos y restaurantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MODELO KB-25S	MODELO KB-50S	
Dimensiones de la máquina	96x58x110cm	111x74x118cm	
Capacidad del Tazón	65 litros	135 litros	
RPM 2 velocidades	134/268r/min.	118/236r/min.	
Voltaje	220V/60Hz	220V/60Hz	
Potencia	.5 Hp	.75 Hp	

<sup>\*</sup>Acero inoxidable
\*Partes desmontables
\*Opción manual y automática
\*Fácil de operar

<sup>\*</sup>Seguridad
\*Uso industrial